

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LPN/ADQ-DAF-005/2024,
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL."

En la ciudad de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 horas del día 16 de agosto de 2024, en el Salón de actos del SIMAPAG, ubicado en Avenida Juárez No.137, C.P. 36000, tiene verificativo el acto de presentación y apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional **LPN/ADQ-DAF-005/2024**, para la **"Adquisición de maquinaria y equipo industrial."**, de conformidad con los artículos 72 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato y 70 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; estando presentes:

Héctor Javier Morales Ramírez	Presidente del Comité
Juan Andrés Balderas Torres	Secretario Técnico del Comité
Gemma Lourdes Trejo Gavia	Vocal
Ana Rubí González Torres	Vocal
Alejandra Torres Morales	Directora de Administración y Finanzas
Stefany Marlene Martínez	Suplente del Director de Asuntos Jurídicos
Felipe de Jesús Ramírez Aguilar	En representación del Contralor Municipal.
María Alejandra Rangel Ferrel	Coordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales

Y por parte de los licitantes:

Licitante:	Representante:	Personalidad con la que se ostenta:
Anguiano y Wong Asesores S.A. de C.V.	Manuel Garcia Vega	

I.- Lista de asistencia

El Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Presidente del Comité, hace uso de la voz y procede a manifestar que se encuentran 8 de 10 integrantes por lo que existe quórum legal para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional **LPN/ADQ-DAF-005/2024**, para la **"Adquisición de maquinaria y equipo industrial."**

II.- Informe de inscripción el acto de apertura de proposiciones en sobre cerrado técnicas y económicas.

Es importante manifestar que en el presente acto se presenta 1 de los 3 licitantes inscritos.

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los siguientes licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en el numeral 5.1 de las bases de Licitación Pública Nacional, Número **LPN/ADQ-DAF-005/2024** para la **"Adquisición de maquinaria y equipo industrial."**

Licitante	Hora de Recepción
Anguiano y Wong Asesores S.A. de C.V.	8:07 a.m.
Malco Tratamiento de Agua S.A. de C.V.	8:09 a.m.
Sostenes Arturo Esponda Moguel	8:15 a.m.

III.- Apertura de ofertas técnico – legal

A continuación, el Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Presidente del Comité, procede a la apertura de las ofertas técnicas de los proveedores citados en el punto II, mismas que se encuentran en sobre cerrado, en el

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LPN/ADQ-DAF-005/2024,
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL."

mismo orden de inscripción asentado, verificando en todo momento que se cumpla con lo solicitado en el numeral 15.1 de las bases, realizando las siguientes observaciones: -----

Partidas en las que participa:		Angulano y Wong Asesores S.A. de C.V.	Malco Tratamiento del Agua S.A. de C.V.	Sostenes Arturo Esponda Moguel
1	MOTOR	X	X	X
2.1	BOMBA DOSIFICADORA	X	X	X
2.2	BOMBA DOSIFICADORA	X	X	X
2.3	BOMBA DOSIFICADORA	X	X	X
2.4	BOMBA DOSIFICADORA	X	X	X
3.1	BOMBA CENTRIFUGA	X	X	X
3.2	BOMBA CENTRIFUGA	X	X	X
3.3	BOMBA CENTRIFUGA	X	X	X
3.4	BOMBA CENTRIFUGA	X	X	X
3.5	BOMBA CENTRIFUGA	X	X	X
Observaciones		Se acepta para revisión cualitativa	Se acepta para revisión cualitativa	Se acepta para revisión cualitativa

Se hace constar:

1. Que toda la documentación original presentada por los licitantes es devuelta a los que se encuentran en el presente acto.

Acto seguido, el Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Presidente del Comité, procede a la apertura de las ofertas económicas de los 6 licitantes que cumplieron de acuerdo con la revisión cuantitativa de la oferta técnico-legal; mismos que se citan en el punto III que se encuentran en sobre cerrado en el mismo orden de inscripción asentado, verificando en todo momento que se cumpla con lo solicitado en el numeral 15.2 de las bases y realizando las siguientes observaciones: -----

Se anexa tabla de propuestas económicas, donde se registran los precios ofertados por cada licitante.

V. Notificaciones

Para efectos de notificación y en términos del artículo 71 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato; a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que hayan asistido a este acto, copia de esta Acta, en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Convocante, ubicada en Av. Juárez 137 zona centro C.P 36000, Guanajuato Gto., siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

Se aclara que la falta de firmas de alguno de los asistentes al presente acto no invalida el contenido de la presente acta -----


ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LPN/ADQ-DAF-005/2024,
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL."

VI.- Cierre del acto

Leída y aceptada la presente se da por terminada a las 11.00 horas, en el Salón de actos del SIMAPAG, ubicado en Avenida Juárez No.137, C.P. 36000, Guanajuato, Gto, a los 16 dieciséis días del mes de agosto de 2024, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----



Héctor Javier Morales Ramírez
Presidente del comité



Juan Andrés Balderas Torres
Secretario Técnico del comité




Gemma Lourdes Trejo Gavia
Vocal



Ana Rubí González Torres
Vocal



Stefany Marlene Martínez
Suplente del Director de Asuntos Jurídicos



Felipe de Jesús Ramírez Aguilar
Suplente del titular de la Contraloría Municipal




Alejandra Torres Morales
Directora de Administración y Finanzas



María Alejandra Rangel Ferrel
Coordinadora de Recursos Materiales y
Servicios Generales

POR PARTE DE LOS LICITANTES:

Manuel Garcia Vega	
--------------------	--

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LPN/ADQ-DAF-005/2024.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIMAPAG.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN/ADQ-DAF-005/2024
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL"

ANEXO 2
PROPUESTA ECONÓMICA

NO. DE PARTIDA O REGLON	CONCEPTO	UNIDAD	Anguiano y Wong Sa de Cv			MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV			SOSTENES ARTURO ESPONDA MOGUEL		
			CANTIDAD	P.U.	Total	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	MOTOR MOTOR PARA BOMBA GRUNDFOSS (Modelo CR64-2A-GA-ENQUE-PK2) Motor Trifásico; Modelo MOT ML160AC-2/284TC-F1; Potencia 18.5 kW/25hp; Cosφ Factor de Potencia 0.91; EF. Factor de Servicio IE3 92.4%; Voltaje 440; Corriente 33.5 Amperes; Factor De Servicio 115 71.5-64.5/33.0 AFS; Velocidad: 3480-3530 r/min; Tipo PTC 160deg;	Pieza	1	\$ 80,369.45	\$ 80,369.45	1	85,191.62	85,191.62	1	\$ 87,602.00	\$ 87,602.00
2.1	Bomba dosificadora para Polímero diluido; Capacidad 18.9 l/hr; Presión máxima 150 PSI a 0.25 HP	Pieza	1	\$ 60,169.00	\$ 60,169.00	1	62,575.76	62,575.76	1	\$ 65,584.21	\$ 65,584.21
2.2	Bomba dosificadora para Policloruro de Aluminio diluido (PAC); Capacidad Máxima 77 GPM; Velocidad de Stroke 144 RPM; Presión máxima 130 PSI a 3/4 HP.	Pieza	1	\$ 127,392.72	\$ 127,392.72	1	131,214.50	131,214.50	1	\$ 136,310.21	\$ 136,310.21
2.3	Marca Milton Roy LMI Modelo C-922-75hv 4 gph - 15 lts/hr a 100 psi - 7 bar - (96 gpd) cabezal material de polipropileno alta viscosidad - ajuste de control responde a señal de 4-20 mA a pantalla digital - y señal externa de pulsos - 20/240 volts - 50/60 Hz - incluye conector succión alta viscosidad	Pieza	1	\$ 44,262.40	\$ 44,262.40	1	46,032.90	46,032.90	1	\$ 47,803.39	\$ 47,803.39
2.4	BOMBA DOSIFICADORA (PULSOMAT) dosifica hasta 60 GPH y hasta 250 psi (17 Bar) Con válvula de 4 funciones - Cabezal PVC - Carburador cónico PVSF - Diafragma - Resaltado de teflón - Tipo de conexión: tubería de PE de 1/4" de diámetro - Material del extremo líquido: PVC / Cer / PTFE - Tipo de cabeza: cabeza montada - Ajuste con control manual único (longitud de Ajuste Anillo hasta 160 GPM - NEMA 4X/IP65 - 115/230 Volts - Plataforma de accionamiento compartida con 230 V 50/60 Hz; Control de capacidad simplificado con una llave mantiene la calibración en todo el rango ajustable Electrónica avanzada con compensación dinámica - Construcción robusta con carcasa NEMA 4X/1 Instalación al aire libre - Huella compacta para el uso eficiente de espacio configuración OEM - Certificaciones de agencia NSF 61 y ISO	Pieza	10	\$ 12,900.00	\$ 129,000.00	10	13,500.00	135,000.00	10	\$ 13,700.00	\$ 137,000.00
3.1	BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA RESIDUAL; flujo 90 lps - carga 20 m; Potencia Nominal: 26 kW / 35 HP; Voltage: 440V, 3-60 Hz; Ais. Motor: Clase H (180°C); Velocidad: 1165 rpm; Descarga: 200 mm; Cable Potencia y Control: SUBCAB6 10 m; Carcasa bomba: Hierro Fundido Gris, ASTM 35B; Impulsor "N" Sumersible; Hierro Fundido Gris, ASTM 35B; Flecha: Acero Inox.; AISI 431 Sello Mecánico: In-Out WCCRWCC; Contactos térmicos en el boquete del Estator (125 °C) Sensor de Fugas Estator FLS; cámara enfriamiento	Pieza	1	\$ 391,137.00	\$ 391,137.00	1	402,871.11	402,871.11	1	\$ 483,073.44	\$ 483,073.44
3.2	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE (DESAGÜE) DE 2 HP; Tipo de Motor: Eléctrico; Potencia del Motor: 1.50 HP RPM del Motor: 3450 RPM; Voltage: 220 V; Fases del motor: 3; Corriente: 5 A; Debe incluir protección térmica Longitud de cable: 8 m; Flujo: 60.00 LPM; Altura: 17.00 m; Número de etapas: 1; Diámetro descarga: 1.25 pulg; Impulsor: Vitrónica; Anillo y Cuchilla: Cuerpo: Hierro Gris; Impulsor: Hierro Ductil, AISI-440C; Sello mecánico: Carbón; Carénica: Carburo al Silicio; Acero Inox 316	Pieza	2	\$ 61,061.28	\$ 122,122.56	2	62,893.12	125,786.24	2	\$ 65,335.57	\$ 130,671.14
3.3	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 0.5 HP; Bomba construcción en hierro fundido gris; sello mecánico de Carbón; Cerámica; Carburo de silicio; Carburo de tungsteno y acero inoxidable; impulsor de latón; eje construido en acero inoxidable AISI 420; conexión de descarga de 1"; conexión de succión de 1" con cavidad de purga; capacidad de 1/2 hp; 127V/220V; embobinado de cobre; caudal mínimo 20 lpm a una altura 15 m; succión a una altura de 6m; PARA USO CONTINUO DURANTE 8 HORAS.	Pieza	1	\$ 40,700.00	\$ 40,700.00	1	41,921.00	41,921.00	1	\$ 44,363.00	\$ 44,363.00
3.4	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE (DESAGÜE) DE 7.5HP Tipo de flujo agua residual; Construcción hierro fundido gris; Doble sello mecánico; impulsor de 7.4" variabte de dos canales; Sistema intachable Eje construido en acero inoxidable AISI420; Conexión de descarga de 4" Paso de utilities esféricas de hasta 3"; Acoplada a motor IP64 de cuatro polos; enfriado en aceite dieléctrico H32Fases: 3; Voltage 230/440; Debe incluir mínimo 10m de cable.	Pieza	2	\$ 174,283.00	\$ 348,566.00	2	186,200.00	372,400.00	2	\$ 191,520.00	\$ 383,040.00
3.5	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE PARA Lodos; Flujo: 15 lps; Altura a vencer 10m; Potencia Nominal: 2 kW / 2.7 HP; Voltage: 230V, 3-60 Hz; Aislamiento Motor: Clase F (155°C); Velocidad: 3305 rpm; Descarga: 50 mm; Cable Potencia y Control: SUBCAB6 10 m; Carcasa bomba: Hierro Fundido Gris, ASTM 35B; Impulsor "N Adaptive" Intachable; Hard-ironTM; Flecha: Acero inoxidable; AISI 431; Sello Mecánico: In; Carb/ADQ3; Out: ADQ3/VVC	Pieza	2	\$ 236,800.00	\$ 473,600.00	2	246,272.00	492,544.00	2	\$ 255,744.00	\$ 511,488.00
SUBTOTAL					1,817,319.13			1,895,537.12			2,026,935.39
IVA					290,771.06			303,285.94			324,309.66
TOTAL					2,108,090.19			2,198,823.06			2,351,245.05